

# سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

## أستاذ عبد القادر شحاتة

الملف التاسع والسبعون  
{غير محلول}



أوجد قيمة:

$$\frac{7}{\sqrt[3]{5}}$$

$$\frac{7}{15} \quad \text{د}$$

$$\frac{\sqrt[3]{7}}{15} \quad \text{ج}$$

$$\frac{\sqrt[3]{7}}{25} \quad \text{ب}$$

$$\frac{\sqrt[3]{7}}{15} \quad \text{أ}$$


تنتج نحلة ٣ مل يوميًا من العسل وتكون جائعة فتأكل  
١ مل كل يوم، كم يوم تستغرق نحلتين في إنتاج ٥٠٠ مل  
من العسل ؟

د ٢٥٠

ج ٢٠٠

ب ١٢٥

أ ١٠٠



إذا كان محيط الدائرة = ١٠٠ سم، اوجد طول  $\widehat{AB}$  ؟

أ ١٠ سم

ب ٢٠ سم

ج ٣٦ سم

د ٧٢ سم

إذا كان  $\frac{ص}{س}$  عدد موجب قارن بين:

- القيمة الأولى : ص + س - القيمة الثانية : صفر



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية



ما قيمة  $s$  التي تجعل  $d(s)$  سالبة حيث :

$$d(s) = (s + 1)(s - 1)$$

د ٧

ج ٦

ب ٥

أ ٤

إذا كان  $\frac{س}{ص} + ٤ = ٩$ ، فإن  $س = \dots\dots\dots$

أ ١ ص

ب ٣ ص

ج ٤ ص

د ٥ ص

إذا كان  $(أ + ب)^2 = ٦٤$  ،  $أ^2 + ب^2 = ٣٤$   
أوجد قيمة  $\frac{أب}{٢}$

د ٣٠

ج ١٥

ب ١٠

أ ٧,٥




إذا كان  $\frac{3}{4} = \frac{\dots}{8}$  ، ما الرقم المجهول ؟

أ ١

ب ٢

ج ٦

د ٧



أي مما يلي لا يمكن  
أن يكون طول ب ج ؟

أ ٨

ب ٩

ج ١١

د ١٢

سيارة تسير بسرعة ثابتة من المدينة أ إلى المدينة ب  
وقطعت ربع المسافة في ٣ ساعات، ونصف المسافة  
الكلية = ٦٠٠ كم ، احسب سرعة السيارة ؟

- أ ١٠٠ كم/س    ب ١٢٠ كم/س    ج ١٥٠ كم/س    د ٢٠٠ كم/س

$$\frac{4^1}{2} = 2$$

د

ج

ب

أ

mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

قارن بين :

- القيمة الأولى : ١٨ ٢ - ١٧ ٢ - القيمة الثانية : ٢



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان  $\frac{1}{8} + \frac{1}{16} = x$  ، ما قيمة  $x$  ؟

د  $\frac{3}{4}$

ج  $\frac{3}{4}$

ب  $\frac{1}{2}$

أ  $\frac{1}{4}$



قارن بين :

$$\frac{3636}{9}$$

-القيمة الثانية :

-القيمة الأولى : ٤٤



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

قارن بين :

$$\frac{1}{2} - \text{القيمة الثانية} :$$

$$\frac{2}{3} - \text{القيمة الأولى} : \frac{1}{3} + 1$$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



ما الحد التالي:

Mr/Abdelkader  
Shehata

٣ ، ١٠ ، ٣٢ ، ٩٩ ، .....

د ٣٦٥

ج ٣١٥

ب ٣٠١

أ ٢٧٥

mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

إذا كان ص عدد صحيح ، ص < ٠ ، قارن بين :

$\frac{1}{\text{ص}}$

-القيمة الثانية :

$\frac{1}{\text{ص}^2}$

-القيمة الأولى :



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان  $v < 0$  ، قارن بين :

$\frac{1}{v}$   
ص

-القيمة الثانية :

$\frac{1}{v^2}$   
ص

-القيمة الأولى :



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية


اختبر محمد ٤ اختبارات قدرات ومتوسط درجاته = ٨٥ ، كم  
عدد الاختبارات التي لا يمكن لمحمد الحصول على ٨٥ درجة  
فيها ؟

٣ د

٢ ج

١ ب

٠ أ



٢٠ سم

الشكل المجاور مربع  
احسب مساحة الجزء المظلل؟

أ ٢٥ ط

ب ٥٠ ط

ج ٧٥ ط

د ١٠٠ ط



خمسة خزائن كل واحدة لها مفتاح خاص ، بكم طريقة  
يمكن فتح الخزائن الخمسة ؟


٦٠ د

٤٥ ج

٢٥ ب

٥ أ

ما ارتفاع المثلث؟




١٠ سم

ب  $10\sqrt{2}$

أ ١٠

د  $5\sqrt{3}$

ج  $10\sqrt{3}$




كم عدد الأوجه التي على شكل  
مثلث في الهرم الرباعي؟

أ ٣

ب ٤

ج ٥

د ٦



رمى سالم سهمين في المنطقة أ وسهم في المنطقة ب وحصل على ١٧ نقطة، في حين أن محمد رمی سهم في المنطقة أ ، وسهمين في المنطقة ب وحصل على ٢٢ نقطة ، فكم نقطة تحصل عليها عند رميك سهم في المنطقة ب؟


٧ ب

٤ أ

٩ د

٨ ج

**سؤال 25** في الشكل المجاور ، قارن بين :



الرسم ليس على القياس

-القيمة الأولى : س

-القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com